

- Fachdienst Veterinärdienst und Verbraucherschutz -

Checkliste zum Bauantrag – Schweinemaststall																							
	Ausführliche Anlagen- und Betriebsbeschreibung, d.h. zum Betrieb erforderliche technische Einrichtungen einschließlich der Nebeneinrichtungen, die aus betriebstechnischen Gründen in einem räumlichen Zusammenhang errichtet werden sollen																						
	Tierhaltungskonzept (Hobby, Mast u.a.)																						
Betriebsbeschreibung Landwirtschaft																							
	Angaben zu den Tierplätzen je Stall, Lagerungsmöglichkeiten für Mist/Gülle, Stallanlagen																						
	<p>Beschreibung der Fütterungseinrichtung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fressplatzverhältnis 1:1, <p>Fressplatzbreite</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><i>bis 25 kg KGW</i></th> <th><i>26 – 60 kg KGW</i></th> <th><i>61 – 120 kg KGW</i></th> <th><i>> 120 kg KGW</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>18 cm</i></td> <td><i>27 cm</i></td> <td><i>33 cm</i></td> <td><i>40 cm</i></td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - bei tagesrationierter Fütterung Verhältnis max. 1:2, freie Automaten 1:4 - bei Abruffütterung muss für max. 64 Tiere eine Station vorhanden sein 	<i>bis 25 kg KGW</i>	<i>26 – 60 kg KGW</i>	<i>61 – 120 kg KGW</i>	<i>> 120 kg KGW</i>	<i>18 cm</i>	<i>27 cm</i>	<i>33 cm</i>	<i>40 cm</i>														
<i>bis 25 kg KGW</i>	<i>26 – 60 kg KGW</i>	<i>61 – 120 kg KGW</i>	<i>> 120 kg KGW</i>																				
<i>18 cm</i>	<i>27 cm</i>	<i>33 cm</i>	<i>40 cm</i>																				
	<p>Beschreibung der Tränkeeinrichtung</p> <ul style="list-style-type: none"> - mind. 1 Tränke pro 12 Tiere 																						
	<p>Beschreibung der Aufstallungsart einschließlich Bodenbeschaffenheit (Streu / Spalten)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Platzangebot : <p><i>Mastschweine</i></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>5 – 10 kg</td> <td>0,15 m²</td> </tr> <tr> <td>10 – 20 kg</td> <td>0,2 m²</td> </tr> <tr> <td>Über 20 kg</td> <td>0,35 m²</td> </tr> <tr> <td>Über 30 – 50 kg</td> <td>0,5 m²</td> </tr> <tr> <td>Über 50 – 110 kg</td> <td>0,75 m²</td> </tr> <tr> <td>Über 110 kg</td> <td>1,0 m²</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - Mindestens die Hälfte der Mindestfläche muss bei Zuchtläufern / Mastschweinen mit einem Perforationsgrad von höchstens 15 % als Liegebereich zur Verfügung stehen. <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Spaltenweite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Saugferkel</td> <td>11 mm</td> </tr> <tr> <td>Absatzferkel</td> <td>14 mm</td> </tr> <tr> <td>Zuchtläufer / Mastschweine</td> <td>18 mm</td> </tr> <tr> <td>Sauen / Eber</td> <td>20 mm</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - die Auftrittsweite ist immer mind. gleich der Spaltenweite 	5 – 10 kg	0,15 m ²	10 – 20 kg	0,2 m ²	Über 20 kg	0,35 m ²	Über 30 – 50 kg	0,5 m ²	Über 50 – 110 kg	0,75 m ²	Über 110 kg	1,0 m ²		Spaltenweite	Saugferkel	11 mm	Absatzferkel	14 mm	Zuchtläufer / Mastschweine	18 mm	Sauen / Eber	20 mm
5 – 10 kg	0,15 m ²																						
10 – 20 kg	0,2 m ²																						
Über 20 kg	0,35 m ²																						
Über 30 – 50 kg	0,5 m ²																						
Über 50 – 110 kg	0,75 m ²																						
Über 110 kg	1,0 m ²																						
	Spaltenweite																						
Saugferkel	11 mm																						
Absatzferkel	14 mm																						
Zuchtläufer / Mastschweine	18 mm																						
Sauen / Eber	20 mm																						

	Beschreibung der Beleuchtung - mind. 3 % der Stallgrundfläche bzw. 80 Lux für mind. 8 Stunden
	Beschreibung der Belüftung
	Angaben zur Verminderung der Wärmebelastung bei hohen Temperaturen
	Angaben zu Beschäftigungsmöglichkeiten der Tiere
Tierseuchenrechtliche Anforderungen	
	Angaben zu Reinigung und Desinfektion des Schuhwerks und der Umkleide, einschließlich Wasserabfluss
	Angaben zur Reinigung und Desinfektion der Ställe, Verladeeinrichtung
	Angaben zur Reinigung und Desinfektion der Fahrzeuge, einschließlich Wasserabfluss
	Angaben zur Lagerung und Beseitigung gefallener Tiere
	Angaben über Maßnahmen zur Bekämpfung von Ungeziefer
	Schutzmaßnahmen gegen Eingriffe bzw. Eindringen Unbefugter
Anlagensicherheit	
	Darstellung und Beschreibung von Warn-, Alarm- und Sicherheitseinrichtungen
<i>Tierschutznutztierhaltungsverordnung, Schweinehaltungshygieneverordnung, Ausführungshinweise zur Tierschutznutztierhaltungsverordnung</i>	

Hinweise:

Die oben geforderten Angaben sind obligatorisch. Eine Bearbeitung des Antrages kann erst bei vollständigen Unterlagen erfolgen.

Die Ausführungen dieser Checkliste erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Einschlägige Rechtsgrundlagen bleiben unberührt und sind zu beachten. Sollten Sie bei der Erstellung der Unterlagen Hilfe benötigen, steht es Ihnen frei, sich an eine entsprechende Fachfirma zu wenden oder sich für weitergehende Informationen an den Landkreis Verden zu wenden.

Bearbeitungsgebühren:

Nach der Baugebührenordnung (BauGO) sind bei Beratungen mit einem Zeitaufwand von mehr als 30 Minuten Gebühren zu erheben (i.d.R. 28 Euro je angefangene halbe Stunde und Behördenvertreter). Eine sorgfältige Vorbereitung und gezielte Fragestellungen durch den Bauherrn können zu einer deutlichen zeitlichen Straffung des Beratungsgespräches führen.